

Dateianforderungen für DTF-Transfers.

Damit dein Design in bester Qualität gedruckt werden kann, beachte bitte die folgenden Anforderungen:




1. Dateiformate

Empfohlene Formate:

- ✓ PNG
- ✓ PDF
- ✓ TIFF
- ✓ EPS

- ✗ Keine JPGs mit Hintergrund
- ✗ Keine Screenshots oder stark komprimierte Bilder

300dpi
CMYK



2. Auflösung & Größe

- **Auflösung: 300dpi** für gestochen scharfe Druckergebnisse
- **Format:** In Originalgrößen anlegen (Druckbogen A4 -> 210mm x 297mm, usw.)

Besonders für Laufmeterbögen:

- Bei einer Bestellung von mehreren Laufmetern DTF ist der Bogen immer mit 1000mm x 540mm anzulegen, auch wenn es mehrmals der selbe Bogen ist so wird trotzdem nicht gestattet, dass Die Bogengröße die geforderte Maximalgröße überschreitet.
- Jeder Druckauftrag muss einzeln bestellt werden.
Beispiel: Eine Bestellung von 5 Laufmetern DTF-Transfers kann nicht mit mehr als einem Auftrag versehen werden. Sollten Insgesamt 5 Laufmeter gewünscht sein, aber mehr als 1 Auftrag gefordert werden, dann muss jeder Auftrag separat im Shop bestellt und die entsprechende Datei angehängt werden.



3. Farbmodus

- **CMYK oder RGB** (intern wird in CMYK konvertiert, es kann zu Abweichungen kommen)



4. Transparenzen & Ränder

- **Transparenz:** bei **PNG** unbedingt **freigestellt** (Keine weißen Kästen oder Hintergrund)
- **Mindestlinienstärke:** 0,5mm bei dünnen Linien kann nicht genügend Granulat an der Tinte haften
- **Motivrand:** Mind. 2-3mm Abstand zum Rand - kein Anschnitt notwendig
- **Schatten:** Von der Verwendung von Transparenzen (z.B. in Form von Schatten) um das Motiv herum raten wir abzusehen, diese sehen im entgültigen Druckergebnis unsauber aus!



5. Dateibezeichnung

3x_Wunschmotiv_Mustermann.pdf

Stückzahl

Motivname

Kundenname



Verarbeitungsinformationen für DTF-Transfers.

Damit du das Beste aus deinen DTF-Transfers herausholst, haben wir dir hier alle wichtigen Verarbeitungshinweise zusammengestellt – für optimale Haltbarkeit und maximale Farbbrillanz.

✓ 1. Voraussetzungen & Vorbereitung

- **Presse:** Verwende ausschließlich eine Transferpresse (kein Bügeleisen).
- **Textilien:** Baumwolle, Polyester, Mischgewebe, Softshell, etc. – geeignet für helle & dunkle Stoffe.
- **Vor dem Pressen:**
 - Textil kurz vorpressen (5–10 Sek.) zur Feuchtigkeits- und Faltenentfernung.
 - Achte auf saubere, fusselfreie Oberflächen.



2. Presstemperatur

Schritt	Temperatur	Zeit	Druck	Anmerkung
Transfer	140-150°C	10-15 Sek.	Mittel bis Hoch	Träger kalt abziehen
Nachpressen	140-150°C	5-10 Sek.	Mittel	mit Backpapier/Teflonfolie

Hinweis: Die exakten Einstellungen können je nach Textil & Presse leicht variieren.
Bitte teste bei neuen Materialien immer vorab!




3. Fehler vermeiden

- Kein zu schwacher Druck -> Transfer haftet nicht sauber
- Träger zu früh abgezogen -> Druck reißt oder splittert.
- Textil war feucht -> Klebkraft & Haltbarkeit leiden.
- Keine Schutzfolie (Backpapier/Teflonfolie) -> Glanzstellen möglich.



4. Waschen & Pflege



Bei 60° waschen




Nicht über den
Druck bügeln



Nicht chemisch
reinigen



Nicht bleichen



Nicht trocknen

✓ 5. Lagerung von Transfers

- Trocken, staubfrei & lichtgeschützt lagern
- Ideal: Zwischen 15-25°C, nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit
- Transfers sind i.d.R. 6-12 Monate haltbar





5. Dateibezeichnung

3x_Wunschmotiv_Mustermann.pdf

Stückzahl

Motivname

Kundenname

